



avantum.
www.avantum.es

Pilen. Tiene Estilo.

 **Pilen** 

Frenos de buje
sin contrapedal.



Pilen 8 FRW barra alta

Colores: Negro.

Cuadro: 56 cm. Acero cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Acero cromoly con corona fundada.

Lantas: Doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen.

Sillín: Sillín Brooks de cuero en color miel.

Pedaliar, Bielas, Plato. De la marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas de aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E con dinamo y freno.

Buje trasero: Shimano 8 Inter Nexus con freno

Cadena: 108 dientes tratado contra el oxido.

Cubrecadenas: aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: Shimano Nexus 8 velocidades. Gripshift en puño.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno de buje delante y detrás.

Cerradura: Cerradura de ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, 28" (47-622) antipinchazo.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero en aleación de zinc de fabricación Sueca.

Luz: Dinamo de buje. Bush&Muller 3W

Reflectantes: delanteros y traseros

Timbre: Incluye timbre

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070

LOS DETALLES

Pilen. Tiene Estilo.

 **Pilen** 

Frenos de buje
sin contrapedal.

Pilen 8 FRW barra baja

Colores: Negro.

Cuadro: 56 cm. Acero cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Acero cromoly con corona fundada.

Lantas: Doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen.

Sillín: Sillín Brooks de cuero en color miel.

Pedaliar, Bielas, Plato. De la marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas de aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E con dinamo y freno.

Buje trasero: Shimano 8 Inter Nexus con freno

Cadena: 108 dientes tratado contra el oxido.

Cubrecadenas: aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: Shimano Nexus 8 velocidades. Gripshift en puño.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno de buje delante y detrás.

Cerradura: Cerradura de ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, 28" (47-622) antipinchazo.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero en aleación de zinc de fabricación Sueca.

Luz: Dinamo de buje. Bush&Muller 3W

Reflectantes: delanteros y traseros

Timbre: Incluye timbre

Pilen. Tiene Estilo.

 **Pilen**



Frenos de buje
sin contrapedal.

Pilen 8 SP 1015
(barra alta o barra baja)

Colores: Blanco Crema.

Cuadro: 56 cm. Acero cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en blanco crema.

Horquilla: Acero cromoly con corona fundada.

Llantas: Doble fondo con radios de 2,36 mm, cromadas.

Sillín: Sillín Brooks Flyer de cuero en color miel.

Pedaliar, Bielas, Plato. De la marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas de aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E con dinamo y freno.

Buje trasero: Shimano 8 Inter Nexus con freno

Cadena: 108 dientes tratado contra el oxido.

Cubrecadenas: aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: Shimano Nexus 8 velocidades. Gripshift en puño.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno de buje delante y detrás.

Cerradura: Cerradura de ABUS.

Cubiertas: Schwalbe Fat Frank, 28" en marrón, antipinchazo.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero en aleación de zinc de fabricación Sueca.

Luz: Dinamo de buje. Bush&Muller 3W

Reflectantes: delanteros y traseros

Timbre: Incluye tumbre

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070

LOS DETALLES

Pilen. Tiene Estilo.

 **Pilen**



Frenos de buje
sin contrapedal.

Pilen 8 SP 3004
(barra alta o barra baja)

Colores: Rojo.

Cuadro: 56 cm. Acero cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en rojo.

Horquilla: Acero cromoly con corona fundada.

Llantas: Doble fondo con radios de 2,36 mm cromadas.

Sillín: Sillín Brooks Flyer de cuero en color miel.

Pedaliar, Bielas, Plato. De la marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas de aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E con dinamo y freno.

Buje trasero: Shimano 8 Inter Nexus con freno

Cadena: 108 dientes tratado contra el oxido.

Cubrecadenas: aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: Shimano Nexus 8 velocidades. Gripshift en puño.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno de buje delante y detrás.

Cerradura: Cerradura de ABUS.

Cubiertas: Schwalbe Fat Frank, 28" en crema, antipinchazo.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero en aleación de zinc de fabricación Sueca.

Luz: Dinamo de buje. Bush&Muller 3W

Reflectantes: delanteros y traseros

Timbre: Incluye tumbre

Pilen. Tiene Estilo.



 **Pilen**

Modelo de barra baja:
cesta de acero emplastado

Pilen 5 (barra baja)

Colores: Negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandar DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje.

Buje trasero: SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 5 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070

LOS DETALLES

Pilen. Tiene Estilo.



 **Pilen**

Pilen 5 (barra alta)

Colores: Negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandar DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje.

Buje trasero: SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 5 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

Pilen. Tiene Estilo.



 **Pilen**

Modelo de barra baja:
cesta de acero emplastado

Pilen 7 (barra baja)

Colores: Negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje.

Buje trasero: SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 7 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070

LOS DETALLES

Pilen. Tiene Estilo.



 **Pilen**

Pilen 7 (barra alta)

Colores: Negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Guardabarros: Acero inoxidable lacado en negro.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado específicamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje.

Buje trasero: SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 7 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.



Pilen. Tiene Estilo.

Colores: Rojo/burdeos, verde, azul. Guardabarros, cubrecadenas y transportin en negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado especificamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje. **Buje trasero:** SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el óxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 5 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal (rueda trasera) y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070



Pilen 5 Rojo/burdeo (barra baja)

Pilen 5 Azul (barra baja)

Pilen 5 Verde (barra baja)





Pilen. Tiene Estilo.

Colores: Rojo/burdeos, verde, azul. Guardabarros, cubrecadenas y transportin en negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado especificamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje. **Buje trasero:** SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 5 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal (rueda trasera) y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070



Pilen 5 Rojo/Burdeos (barra alta)
Pilen 5 Azul (barra alta)
Pilen 5 Verde (barra alta)





Pilen. Tiene Estilo.

Colores: Rojo/burdeos, verde, azul. Guardabarros, cubrecadenas y transportin en negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado especificamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedaliar, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje. **Buje trasero:** SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el óxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 7 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal (rueda trasera) y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070



Pilen 7 Rojo/burdeo (barra baja)
Pilen 7 Azul (barra baja)
Pilen 7 Verde (barra baja)





Pilen. Tiene Estilo.

Colores: Rojo/burdeos, verde, azul. Guardabarros, cubrecadenas y transportin en negro.

Cuadro: De 56 cm. Acero Cromoly y lacado en polvo.

Horquilla: Testadado de acuerdo a requisitos de Inst. Sueco de Maquinas y estandard DIN. Acero cromoly con corona fundada.

Ruedas: Rueda de 28" (47-662) llantas de doble fondo con radios de 2,36 mm en acero inoxidable Sueco. Fabricado especificamente para Pilen por una empresa Alemana.

Sillín: Sillín Brooks de cuero.

Pedalier, Bielas, Plato: Marca Kinex, encapsulado y libre de mantenimiento. Bielas aluminio y plato de acero.

Buje delantero: Shimano DH-2R35-E, freno y dinamo de buje. **Buje trasero:** SRAM PS Aluminum.

Cadena y cubrecadenas: 108 dientes tratado contra el oxido. Cubrecadenas en aleación de zinc antes de lacar.

Cambios: SRAM 7 velocidades. Gripshift en el puño derecho.

Desarrollo: 44:20

Transportín: Transportín robusto de tubo e inoxidable.

Frenos: Freno contra pedal (rueda trasera) y de mano para la rueda delantera.

Cerradura: ABUS.

Cubiertas: Schwalbe, de la mejor calidad y antipinchazos.

Soporte de pie: Atran Mego 42. Acero aleación de zinc, Sueca.

Equipamiento: luz de buje Bush & Muller 3W, reflectantes delanteros y traseros, timbre (inoxidable), cerradura.

avantum.

www.avantum.es | ventas@avantum.info | T: 918265070



Pilen 7 Rojo/Burdeos (barra alta)
Pilen 7 Azul (barra alta)
Pilen 7 Verde (barra alta)



avantum.
www.avantum.es



Cualquier día es bueno
para ir por la ciudad.

Urban Biking